

เกี่ยวกับกิจกรรมด้านความปลอดภัยและสุขภาพของ KAKIHARA


27 มิถุนายน 2565 そうむか はたなか

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมถึงวันที่ 7 กรกฎาคม “สัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ” จะดำเนินการ
“สร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทั่วไปและจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการป้องกัน
อุบัติเหตุจากการทำงานโดยสมัครใจในอุตสาหกรรม”

ช่วงเวลาการเตรียมการคือตั้งแต่ 1 มิถุนายนถึง 30 มิถุนายน。

สโลแกนสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติครั้งที่ 4
ของ Reiwa คือ “ความปลอดภัยไม่แรงดัน
ไม่ใจร้อน”

วันจันทร์



ข้าพเจ้าจึงอยากแนะนำกิจกรรมของคณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ซึ่งเป็นสำนักเลขาธิการกองกิจการทั่วไป

ในจังหวัดอิโรชิม่า มีอุบัติเหตุน้ำหนักเกิดขึ้นมากกว่าปกติในภาพรวมจนถึงเดือนพฤษภาคมปีนี้

และสำนักงานแรงงานอิโรชิม่าได้ร้องขอ “การป้องกันอุบัติเหตุน้ำหนัก (อิโรชิม่า คีไค เลขที่ 0531 ฉบับที่ 2)”

Kakihara Kogyo ยังเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบของคณะกรรมการสุขภาพและความปลอดภัย

โดยมีสมาชิกดังนี้ และคณะกรรมการจะประชุมเดือนละครั้ง

ประธานกรรมการ (ถูกต้อง) กรรมการผู้จัดการ かきはらせんむ

(ผู้จัดการด้านความปลอดภัยและสุขภาพทั่วไป) (รอง) ふじい G, ひわだ K,

ผู้จัดการแผนการผลิต: あかお SY, きたがわ B, สมาชิกแต่ละแผนก: いけだ KD, まつした KD, たか
た KD, にしお C, こやま GS, はたなか KD (เลือกจากแผนกที่มีความเสี่ยงสูงต่อกับอุบัติเหตุ)

แพทย์อาชีว: Matsuhama Clinic Nakago Doctor

โดยมีวาระหลักคือ ○ การประเมินความเสี่ยงของอุบัติเหตุจากการทำงานและความผิดปกติด้านสุขภาพ
มาตรการป้องกัน

○ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับสถานะการเกิดขึ้น สาเหตุ และมาตรการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานที่เกิดขึ้น

○ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับสถานะการเกิดขึ้น สาเหตุ และมาตรการป้องกันของหมวกนิรภัย

○ การแบ่งปันข้อมูล เช่น กรณีภัยพิบัติของบริษัทอื่น ○

การกำหนดกฎความปลอดภัยและสุขภาพภายในองค์กร

○ การประเมินผล เช่น การวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน การตรวจสุขภาพ การตรวจความเครียด เป็นต้น

○ ผลตอบรับจากสำนักงานตรวจมาตรฐานแรงงาน ○ การลาดตระเวนด้านความปลอดภัยและสุขภาพ ฯลฯ

สถานะของอุบัติเหตุจากการทำงานในช่วงสามปีที่ผ่านมาของ Kakiyama Kogyo มีดังนี้

ตอนที่	วันที่คลั่ง	ภาพรวม	แผนก	การจำแนกประเภท	สถานที่	วันหยุด
	31 พฤษภาคม 2562	ฉันทับเท้าของฉันทับด้วยรถยก	ซูป / Giken	อุบัติเหตุทางรถยนต์	ทางเดิน	4 วันขึ้นไป
	11 กันยายน 2562	ตัดมือเนื่องจากการรักษาเสี้ยน	ส่วนปั้น	ตัดนิ้ว	ทดสอบ	น้อยกว่า 4 วัน
	กันยายน 12, 2562	ตัดหัวด้วยเครื่องฉีดขึ้นรูป	ส่วนปั้น	แรงกดกระแทก/หนีบ	ทางเดิน	น้อยกว่า 4 วัน
	18 ธันวาคม 2562	เอ็นเสียหายหลังก้าวลงบันได	ทดสอบ	ฉันทัมลงขณะเดิน	ทางเดิน	น้อยกว่า 4 วัน
	5 มกราคม 2563	น้ำยาซูปนิ-ซิงค์ผ่านชุดป้องกัน	แผนกโลหะ	การเผาไหม้ของสารเคมี	ซูป	น้อยกว่า 4 วัน
	5 กุมภาพันธ์ 2563	วิ่งไปตามทางเดินแล้วบิดขาของคุณ	ทดสอบ	ฉันทัมลงขณะเดิน	ทางเดิน	น้อยกว่า 4 วัน
ตอนที่ 59	3 เมษายน 2563	ของเหลวเข้าตาของฉันทับเมื่อทำความสะอาดแถบจ่ายไฟ	แผนกโลหะ	การเผาไหม้ของสารเคมี	ซูป	น้อยกว่า 4 วัน
ตอนที่ 60	1 พฤษภาคม 2563	ฉันทับขาของฉันทับด้วยสารเคมีเมื่อทำความสะอาดรางปลั๊กไฟ	แผนกโลหะ	การเผาไหม้ของสารเคมี	ซูป	น้อยกว่า 4 วัน
	25 ธันวาคม 2563	ตกลงไปในถังซูประหว่างงานถักนิต	แผนกโลหะ	เลื่อนลง	ซูป	4 วันขึ้นไป
	27 มกราคม 2564	ตัดด้วยมือด้วยกระป๋องกรดโครมิกแอซิดไดรต์	ซูป	ตัดนิ้ว	ซูป	น้อยกว่า 4 วัน
ตอนที่ 61	26 มิถุนายน 2564	เมื่อลงบันได ฉันทัมเส้นขาและบาดเจ็บที่มือซ้าย	ซูป	ฉันทัมลงขณะเดิน	ซูป	น้อยกว่า 4 วัน
	6 กันยายน 2564	ตัดหัวด้วยเครื่องฉีดขึ้นรูป	ส่วนปั้น	แรงกดกระแทก/หนีบ	กระบวนการขึ้นรูป	น้อยกว่า 4 วัน
	17 กันยายน 2564	เมื่อขจัดคราบอัลคาไลน์ สารเคมีจะเกาะติดเท้าฉันทับ	แผนกโลหะ	การเผาไหม้ของสารเคมี	ซูป	น้อยกว่า 4 วัน
	12 ตุลาคม 2564	ต้นแม่เหล็กที่รองรับแม่พิมพ์หลุดออกมาบีบนิ้วฉันทับ	แผนกแม่พิมพ์	แรงกดกระแทก/หนีบ	กระบวนการแม่พิมพ์	4 วันขึ้นไป
	11 มกราคม 2565	คันระหว่างตัวพาและเครื่องอบผ้า	แผนกโลหะ	แรงกดกระแทก/หนีบ	ซูป	4 วันขึ้นไป

* ในระยะที่ 62 ยังไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานเกิดขึ้น และจำนวนวันที่ปลอดอุบัติเหตุคือ 328 วันในระยะ 6/22

(สูงสุด 700 วัน เหลือ 372 วัน)

ภัยพิบัติที่พบบ่อยที่สุดในอุตสาหกรรมคากิยามาคือ "แผลไหม้จากสารเคมี" และ "การชน / การหนีบ"。

เป็นคุณลักษณะของผลงานของ Kakiyama Kogyo


○ “มีงานจำนวนมากเกี่ยวกับสารเคมี”

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ตามมาตรการที่ฝ่ายจัดการสารเคมีพิจารณาแล้ว

ดูเหมือนว่าความชัดเจนและความถี่ถ้วนของกฎการสวมอุปกรณ์ป้องกัน (แว่นตาป้องกัน, หน้ากาก, ชุดป้องกัน, ถุงมือยาง, รองเท้ายาง) ได้ดีขึ้นจากเดิม ..

ถัดไป “มีงานต้องทำภายในระยะการเคลื่อนที่ของเครื่อง”

ในเรื่องนี้ อุดมคติคือการปิดเพื่อไม่ให้เข้าสู่ช่วงของการเคลื่อนไหว



แต่เป็นการยากที่จะปิดส่วนรองรับของสายการซัพและเครื่องฉีดขึ้นรูปเนื่องจากลักษณะของงาน ดังนั้น

แต่ละแผนกควรปรับปรุงการดำเนินงาน เรากำลังส่งเสริม

เราได้กำหนดกฎเกณฑ์สำหรับการเข้าและจัดทำคู่มือการใช้งานและป้ายบอกทางหน่วยงานเพื่อป้องกันพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย

สรุป

กล่าวกันว่าภัยพิบัติมักจะเกิดขึ้นเมื่อ “สถานะที่ไม่ปลอดภัย” และ “พฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย” หักซ้อนกัน

(ข้อบกพร่องของเครื่อง/วัตถุ ข้อบกพร่องในการตรวจสอบ ข้อบกพร่องเกี่ยวกับวิธีการทำงาน

ข้อบกพร่องของเสื้อผ้าอุปกรณ์ป้องกัน ข้อบกพร่องในการจัดการ ฯลฯ)

มาร่วมมือกันสร้างสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยโดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสถานที่ทำงาน